

Conforme con las normas : NF EN 50102 /
NF C 20-015 (junio 95)

IK	Energía de choque (en Julios)	"AG" de la NF C 15-100	Anterior 3er dígito IP
00	0		0
01	0.15		
02	0.20	AG1	1
03	0.35		
04	0.50		3
05	0.70		
06	1		
07	2	AG2	5
08	5	AG3	
(1)	6		7
09	10		
10	20	AG4	9

- Esta tabla permite conocer la resistencia de un producto a los impactos (golpes) expresados en Julios, a partir del código IK. También permite conocer la correspondencia con la antigua 3er. cifra de los IP y las correspondientes condiciones de influencia externas AG.